

POVODŇOVÝ PLÁN
MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ



Obsah:

- A. Úvodní část** – schvalovací doložka, územní působnost.
- B. Věcná část** – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi v městysi Brozany nad Ohří a směrodatné limity pro vyhlásování stupňů povodňové aktivity.
- C. Organizační část** – obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby.
- D. Grafická část** – obsahuje mapy nebo plány, na kterých je vyznačeno záplavové území, evakuační trasy a shromažďovací, evakuační a ubytovací místa.
- E. Přílohová část** – obsahuje přílohy uvedené v textové části.

A. Úvodní část

Povodňový plán městyse Brozany nad Ohří je zpracován souladu s ustanovením § 63 - § 87 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 – povodňové plány, dále v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a na základě dalších souvisejících zákonů v platných znění.

Povodní rozumíme přechodné výrazné **zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod**, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. **Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.**

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, např. poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího a druhého stupně povodňové aktivity.

Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

- a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
- b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo
- c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Základní principy ochrany před povodněmi jsou velmi tradiční a byly uplatňovány už v dávné minulosti. Vycházejí ze základního předpokladu, že povodním nelze zabránit, lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat tak rozsah povodňových škod a následků. Tento předpoklad vyplývá z faktu, že vodní toky jsou součástí přírody a specifickým přírodním fenoménem. Každá lidská aktivita, především ve vodních tocích a v územích přilehlých k vodním tokům a zaplavovaných při průtocích přesahujících kapacitu koryta toku (tj. v inundačních územích), se musí tomuto faktu přizpůsobit. Mezi základní opatření k ochraně před povodněmi mj. patří i zpracování povodňového plánu.

Ochrana před povodněmi je činnost a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů.

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace	podpis zpracovatele	datum

organizační část

předmět aktualizace	podpis zpracovatele	datum

Územní působnost

Územní působnost povodňového plánu zahrnuje povodí vodního toku Ohře, mlýnského náhonu a slepých ramen řeky Ohře, která je identická se správním územní městyse Brozany nad Ohří. Dále se na území nachází „Vodoteč“ v Rochovské ulici.

Městys Brozany nad Ohří je rozdělen do čtyř záplavových oblastí:

Záplavová oblast č. 1:

Zahrnuje chatovou oblast v Dolíku za obcí Hostěnice proti proudu řeky Ohře, kde jsou 3 chaty s 1 trvale žijícím obyvatelem a obec Hostěnice, kde žije 59 obyvatel.

Záplavová oblast č. 2:

Zahrnuje chatovou oblast Nouzov s 34 chatami, kde trvale žije 10 obyvatel, Kliment s 27 chatami, kde trvale žije 11 obyvatel a Vyhnán s 11 chatami.

Záplavová oblast č. 3:

Zahrnuje chatovou oblast, Mouřko s 34 chatami a Farská louka s 19 chatami.

Záplavová oblast č. 4:

Zahrnuje ulice v obci Brozany nad Ohří: Ke Kempu, Krátká, K Mostu, Říční, Zahradní, Lesní, K Přívozu, Na Oboře, Příčná, Zemědělská, Doksanská, Ke Hřišti, Na Průhonu, Na Proseku, Na Dílcích a Školní celkem 479 trvale žijících obyvatel.

B. Věcná část

1. Charakteristika území

Celým územím městyse Brozany nad Ohří protéká z jihozápadu od Loun řeka Ohře a svoji pout' úrodným krajem po východní straně Českého středohoří končí soutokem s řekou Labe u Litoměřic. Toto území bylo často zasaženo povodněmi a jsou zde úseky toku, jejichž kapacita nestačí ani na jednoletou povodeň. Jedná se však o zachovalé původní a tím ekologicky vysoce hodnotné lužní lesy a břehové porosty.

Na území městyse Brozany nad Ohří se nachází kromě vodního toku Ohře i další menší vodní tok „Mlýnský náhon“, který se v obci Hostěnice odděluje od řeky Ohře, protéká obcí Hostěnice, Brozany nad Ohří a naproti bývalému cukrovaru v Doksanech v místě zvaném „U spojů“ se vlévá zpět do řeky Ohře. Dále se zde nachází „Vodoteč“, která vede z obce Rochov, Rochovskou ulicí a v ulici Na Látkách se vlévá do Mlýnského náhonu.

2. Výskyt povodní

Povodně se mohou vyskytovat v převážné většině ve spojení s hydrometeorologickou situací v povodí Ohře, v extrémním případě i Labe. Povodeň však mohou způsobit i nepříznivé ledové jevy, případně havárie vodních děl nebo jejich neodborná manipulace. Přijímání opatření a vlastní likvidace následků těchto povodní je v plné pravomoci úřadu městyse.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do 4 skupin:

- a) Povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují však většinou extrémních kulminací průtoků. Objemy povodňových vln jsou však značné.
- b) Povodně způsobené krátkodobými **srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a s velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny. Těžko se předpovídají a varovný systém a opatření se soustřeďují především na oblast prevence.
- c) Povodně způsobené **dlouhotrvajícími** regionálními srážkami zasahují rozsáhlá území. Tyto povodně jsou obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté. Způsobují však největší škody.
- d) Povodně způsobené **zimními ledovými jevy** jako např. nápěchy a ledové zácpy. Téměř každoročně se objevující jevy způsobující i při nižších průtocích významná vyběžení toků a ohrožení přilehlých pozemků a zástavby. Místa nebezpečná vznikem ledových jevů při oblevě:

Úsek řeky Ohře:	9,201 km	Brozany nad Ohří (silniční most)
	13,807 km	Hostěnice (jez)

Průběh povodňových vln lze na vodních tocích významně ovlivnit vhodnými manipulacemi na vodních dílech, především na nádržích v rámci soustav. Na řece Ohři jsou to pro naše území z hlediska možného ovlivňování povodní nejdůležitější vodní nádrže JESENICE, SKALKA a NECHRANICE.

Kromě výše uvedených typů povodní způsobených hydrologickými příčinami může nastat i tzv. **Zvláštní povodeň**, která je způsobena umělými vlivy. Pod tímto pojmem rozumíme situaci, která může nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při:

- narušení tělesa vzdouvajícího se vodního díla
- poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla

Na území městyse Brozany nad Ohří jsou na řece Ohři tyto vodní díla:

1. Vodní dílo (jez Brozany nad Ohří – Doksany) III. kategorie, jež může ovlivnit průběh povodní. Vlastník nebo provozovatel tohoto vodního díla je povinen zajišťovat na něm odborný technický – bezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování vodního díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných poruch i navrhování vhodných opatření k nápravě.
2. Vodní dílo (jez Hostěnice) III. kategorie.

Druh:	pevný jez
Úsek řeky Ohře:	13,807 km
Délka koruny.	103 m
Rozdíl hladin:	2,5 m

Poznámka: V sousedícím území městyse Brozany nad Ohří, v obci Doksany se nachází na řece Ohři pohyblivý jez, který by mohl ovlivnit průběh povodní v městysi Brozany nad Ohří.

3. Povodňové orgány

Z platných zákonů a nařízení vyplývá povinnost předcházet škodám způsobených povodněmi, jejich rozsah a následky omezovat a průběh povodní ovlivňovat. Děje se tak zejména systematickou prevencí, zabezpečovacími a záchrannými pracemi podle povodňového plánu a pokynů povodňové komise.

Ochrana před povodněmi je zabezpečována povodňovými orgány, které ve své působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Úřad městyse Brozany nad Ohří je povodňovým orgánem v době mimo povodeň (tzv. před vyhlášením 2. stupně povodňové aktivity). Při povodni (tzv. **po vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity**) je v činnosti **Povodňová komise**, která je příslušným povodňovým orgánem. Postavení a činnost povodňových orgánů je specifikována ve dvou obdobích:

a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

- obecní úřady
- obecní úřady obcí s rozšířenou působností
- krajské úřady
- Ministerstvo životního prostředí + zabezpečení záchranných prací Ministerstvo vnitra.

- b) po dobu povodně (při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity) jsou povodňovými orgány:
- povodňové komise obcí
 - povodňové komise obcí s rozšířenou působností
 - povodňové komise krajů
 - Ústřední povodňová komise

4. Opatření k ochraně před povodněmi

Ochrana před povodněmi je soubor opatření k předcházení a zamezení škod při povodni na životech a majetku občanů, společnosti a životního prostředí.

Opatření na ochranu před povodněmi se, ve smyslu předpisů, rozumějí preventivní a přípravná opatření prováděná mimo povodeň především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí Úřadu městyse Brozany nad Ohří vydávána podle správního řádu nebo jiných obecně závazných právních předpisů. V době povodně činí opatření a vydává příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, **tzn. Není proti nim opravného prostředku!**

Povodňová opatření nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

Opatření k ochraně před povodněmi se dělí na:

- a) **přípravná** – stanovení záplavových území, zpracování povodňových plánů, povodňové prohlídky, organizační a technická příprava, zajišťování hmotných povodňových rezerv, vyklízení záplavových území, budování hlásné a varovné služby, evidenční a dokumentační práce.
- b) **při povodni** – ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací a záchranné práce, náhradní doprava a zásobování včetně náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
- c) **po povodni** – obnovení narušených funkcí v zasaženém území, zjišťování a oceňování povodňových škod, evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace s návrhy na opatření.

5. Povodňové zabezpečovací a záchranné práce

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná na vodních tocích, popřípadě na objektech na vodním toku nebo v záplavovém území v době nebezpečí povodně, za povodně, popřípadě po povodni, hrozí-li nebezpečí další povodňové vlny, ke zmírnění průběhu povodně, jejich škodlivých následků a k ochraně vodního toku, popřípadě objektu.

Povodňové záchranné práce jsou opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území k záchranně životů a majetku. Jedná se zejména o ochranu a odsun obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění na místo povodní již neohrožené.

6. Stupně povodňové aktivity

Povodní se rozumí přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém voda již zaplavila území mimo koryto nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody.

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se **vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity**, kterými jsou:

1. SPA - první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, **zahazuje činnost hlásná a hlídková služba**; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

2. SPA – druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhláší, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; **aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,**

3. SPA – třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhláší při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; **provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.**

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhláší a odvolávají pro území městyse Brozany nad Ohří povodňová komise Městského úřadu Litoměřice.

Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů.

Po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity povodňovým orgánem, zahajuje svoji činnost povodňová komise městyse Brozany nad Ohří!


Stanice LG Brozany		Tok Ohře				
Povodně						
	1. stupeň povodňové aktivity			260 [cm]		
	2. stupeň povodňové aktivity			300 [cm]		
	3. stupeň povodňové aktivity			350 [cm]		
	3. stupeň povodňové aktivity  extrémní povodeň (Q50)			— [cm]		
Poznámka						
nízké průtoky						
	Q355:			5,300 [m ³ .s ⁻¹]		
N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]						
Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
290,0	388,0	530,0	642,0	758,0	920,0	1049

Stanice LG Louny		Tok Ohře		 		
Povodně						
	1. stupeň povodňové aktivity	400 [cm]				
	2. stupeň povodňové aktivity	440 [cm]				
	3. stupeň povodňové aktivity	490 [cm]				
	3. stupeň povodňové aktivity  extrémní povodeň (Q50)	641 [cm]				
Poznámka						
nízké průtoky						
	Q355:	11,10 [m ³ .s ⁻¹]				
N-leté průtoky [m ³ .s ⁻¹]						
Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
250,0	339,0	466,0	568,0	674,0	823,0	942,0

7. Hlásná a předpovědní služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňová komise ORP Litoměřice a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Organizace hlásné a předpovědní služby zobrazuje následující schéma:






Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv (HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

- hlavní cesta předání zprávy
- - - - - záložní předání zprávy
- postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

Městys Brozany nad Ohří dostává upozornění na nebezpečí povodně od příslušné Obce s rozšířenou působností – Litoměřice.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej ve veřejných sdělovacích prostředcích a webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

Informace o dosažených stavech a dalším vývoji je možno získat na webových stránkách Povodí Ohře s.p. www.poh.cz.

Předpovídání povodní vzniklých v důsledku intenzivních přivalových bouřkových dešťů v letním období na malých tocích, je prakticky nemožné. V případě povodně na hlavním toku Ohře bude městys Brozany nad Ohří neprodleně informovat na území svého obvodu všechny ohrožené subjekty na území své působnosti.

8. Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nebo na vodních dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky provádí člen povodňové komise, nebo osoba určená starostou nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání.

Městys Brozany nad Ohří hlásí obci s rozšířenou působností Litoměřice a jejímu odboru životního prostředí výsledky prohlídek po povodni, vzniklé škody.

9. Evidence a dokumentace

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení objektivního záznamu o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní, jako podklad pro posouzení a vyhodnocení povodně z hlediska hydrologického a účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenční a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- záznamy v povodňové knize
- označení nejvýše dosažené hladiny vody
- fotografická dokumentace povodňového území
- zprávy o prohlídkách po povodni, souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně

10. Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány. Zápis do této knihy (deníku) provádějí jen osoby tím pověřené, u povodňové komise městyse Brozany nad Ohří je touto osobou starosta, popřípadě osoba pověřená starostou. Každý zápis musí být pověřenou osobou podepsán.

Do povodňové knihy se zapisuje zejména:

- denní dosažené hodnoty na vybraných vodočtech, datum, čas
- záznamy z jednání povodňové komise
- doslovné znění přijatých zpráv a nařízení s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (e-mail, zprávy, telefonát apod.)

Evid.č.	Datum a čas přijetí zprávy	Od koho je zpráva přijatá	Název a obsah zprávy	Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání	Komu byla zpráva odeslána	Kdo zprávu přijal	Podpis osoby, která zprávu zapsala
---------	----------------------------	---------------------------	----------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------------

- popis provedených a přijatých opatření
- výsledky prohlídek po povodni
- výsledky měření a popis nejvýše dosažené hladiny vody
- fotografická dokumentace

C. Organizační část

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

- mimo povodeň
 - orgány obcí
 - obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 - krajské úřady
 - Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra
- v době povodně
 - povodňové komise obcí
 - povodňové komise obcí s rozšířenou působností
 - povodňové komise krajů
 - Ústřední povodňová komise České republiky

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územním obvodu možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Litoměřice. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise městyse opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Litoměřice nebo podle jejich pokynů.

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Litoměřice zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi Ústeckého kraje.

Povodňovou komisi Ústeckého kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda České republiky, která též schvaluje její statut. Předsedou je ministr životního prostředí České republiky a místopředsedou ministr vnitra České republiky. Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje a koordinuje v celém rozsahu ochranu před povodněmi v době povodně, ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve správním území městyse Brozany nad Ohří zejména:

- správce povodí – Povodí Ohře, s.p.,
- správce vodoteče z Rochova – Povodí Ohře, s.p.,
- správce mlýnského náhonu – městys Brozany nad Ohří,
- Český hydrometeorologický ústav (pobočka Ústí nad Labem, Centrální předpovědní pracoviště Praha)
- vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl a objektů na vodních tocích
- vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohrožených územích
- Hasičské záchranné sbory
- složky Policie České republiky
- Územní střediska záchranné služby
- složky Armády České republiky
- orgány hygienické služby
- organizace pověřená činností TBD – Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s.
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů.

V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

Povodňová komise městyse Brozany nad Ohří je řízena radou městyse podle § 78, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňová komise městyse Brozany nad Ohří je podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Litoměřice.

1. Složení povodňové komise městyse Brozany nad Ohří

Jednotliví členové povodňové komise jsou jmenováni radou městyse.
Předsedou povodňové komise je starosta.

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTYSE

předseda	Ing. Václav Bešta	starosta městyse
1. místopředseda	Mgr. David Šálek	místostarosta městyse
2. místopředseda	Ing. Aleš Rybář	starosta sboru dobrovolných hasičů
člen	RNDr. Miluše Pojerová	člen rady městyse
člen	Mgr. Jan Řebíček	člen rady městyse
člen	Radek Buřič	velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
člen	Josef Brožík	obyvatel Klimenta
člen	Břetislav Smutný	obyvatel Nouzova
člen	RSDr. Oldřich Krejčí	obyvatel Hostěnice
člen	Ing. Martin Tlustý	člen zastupitelstva městyse
člen	Markéta Vaníčková	referent úřadu městyse

Osoba odpovědná za dodržování povodňového plánu Ing. Václav Bešta. Operační údaje (např. dosažitelnost členů povodňové komise) se opravují průběžně a tyto změny se poskytují všem zúčastněným složkám povodňové služby.

2. Jednání komise

- a) Povodňová komise (dále jen komise) se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.
- b) Sídlem komise je městys Brozany nad Ohří. Technické a organizační zázemí komise zabezpečuje Úřad městyse Brozany nad Ohří, v jehož prostorách probíhají vlastní jednání. V případě potřeby může být jednání komise svoláno i do jiných míst.
- c) V období povodní zahajuje povodňová komise činnost **při vyhlášení 2. stupně** povodňové aktivity!
- d) Členové povodňové komise jsou povinni, při dosažení 2. stupně povodňové aktivity, na vyzvání oznámit svoji dosažitelnost předsedovi povodňové komise, popřípadě, místopředsedovi povodňové komisi.

- e) K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním škod povodní způsobených, může povodňová komise v období, kdy vykonává svoji činnost, vyžadovat v rozsah stanoveném právními předpisy pomoc Armády české republiky, Policie, Hasičského záchranného sboru, jakož i pomoc ostatních orgánů, subjektů a občanů.
Kontakt s jednotlivými složkami zabezpečují příslušní zástupci, jmenovaní povodňovou komisí městyse.
- f) Na základě znění zákona Parlamentu České republiky č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému“, a o změně některých zákonů, § 15 a zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů“, (krizový zákon), § 21, je starosta oprávněn požádat právnické i fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci.

3. Hlavní úkoly v povodňové ochraně městyse Brozany nad Ohří

a) v přípravné fázi

- zpracování povodňového plánu městyse
 - spolupráce se správcí vodního toku při provádění povodňových prohlídek
 - kontrola provádění a dodržování povodňových prohlídek
 - zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz.
- Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz atd.

b) při povodni

První stupeň – stav bdělosti – je dosažen při převzetí varovné informace o reálné hrozbě povodňové situace nebo předpovědi extrémního hydrometeorologického jevu. O této situaci jsou informováni ostatní členové povodňové komise.

Starosta informuje majitele nemovitostí a rekreačních objektů ve svém území.

Do povodňové knihy jsou zaznamenávány údaje o vodních stavech.

Druhý stupeň – stav pohotovosti – jsou členové PK povinni na vyzvání oznámit svou dosažitelnost předsedovi (místopředsedovi, příp. tajemníkovi) povodňové komise.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování srážek, vodních stavů a jejich tendenci.

V případě nepříznivých prognóz vývoje povodňové situace jsou zahájeny akce k ochraně osob a majetku (příprava protipovodňových zábran, dopravní opatření apod.)

Proběhne prohlídka míst určených k evakuaci osob a materiálu, připravují se případná dopravní opatření.

Kontrolují se a zajišťuje příznivé odtokové podmínky, tj. uvolňování průtočných profilů mostů a propustků.

V případě nutnosti si starosta vyžádá pomoc HZS, lékařské pomoci a policie ČR. Zajišťuje evakuaci osob z ohrožených objektů – zejména osob s omezenou schopností pohybu.

c) po povodni

- provádění prohlídek vodního toku
- soustřeďovat zprávy o rozsahu škod
- koordinace prací při odstraňování povodňových škod, zejména odstranění překážek v toku a zabezpečení kritických míst pro případ další povodně
- pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.
- pracovníci povodňové komise koordinují poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).
- pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení.
- obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a celé infrastruktury.
- pomohou zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinují vyčerpání vody ze zaplavených obecních, městských studní (pokud budou), včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťují posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.
- zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- starosta koordinuje odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika). Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce obci s rozšířenou působností Litoměřice.
- dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.
- v případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

Povodňový plán povodňové komise městyse Brozany nad Ohří se bude každoročně aktualizovat, doplňovat a upravovat bez ohledu na vznik povodní vždy k poslednímu dne měsíce listopadu.

Operační údaje (např. dosažitelnost členů povodňové komise) se opravují průběžně a tyto změny se poskytují všem zúčastněným složkám povodňové služby.

Důležitá telefonní čísla

Jednotné evropské číslo tísňového volání		112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156